

AKCIA



MOTOROVÉ OLEJE



OCHRANA · VÝKON · ÚSPORA



HAVOLINE ULTRA V 5W-30	KÓD PRODUKTU	BALENIE	CENA
Havoline Ultra V 5W/30 je vysoko výkonný plnosyntetický motorový olej vyvinutý s použitím vyspelej technológie aditív tak, aby splňal náročné špecifikácie výrobcov originálnych zariadení, prioritne požiadavky koncernu Volkswagen, BMW a M.B. Jedná sa o tzv. „longlife“ olej, umožňujúci využiť predĺžené výmenné intervaly v súlade s nariadením výrobcov vozidiel. Minimalizuje tvorbu emisií. Low SAPS zloženie chráni systémy redukcie emisií, katalyzátory a filtre pevných častíc. Chráni motory aj pri nízkych prevádzkových teplotách, účinne zabraňuje vzniku usadenín a kalov.	0012780541M	12x1 l	4,44 €
	0012780545M	4x5 l	20,15 €
	00127800200	20 l	78,60 €
	00127800600	60 l	235,20 €

Špecifikácia- ACEA C2 / C3, API SN, VW / AUDI / SKODA 504.00 / 507.00 (Longlife III Oil), 502.00 / 505.01, 503.00 / 503.01, BMW LL - 04, MB 229.31 / 229.51, Porsche C30



HAVOLINE ULTRA 5W-40	KÓD PRODUKTU	BALENIE	CENA
Havoline Ultra 5W/40 je vysoko výkonný plnosyntetický viacstupňový motorový olej. Je určený pre benzínové a naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Má vynikajúcu strihovú stabilitu, obsahuje vysokokvalitné aditíva, ktoré prispievajú k dlhodobej ochrane motora. Obmedzuje úroveň emisií, chráni motor v širokom rozsahu prevádzkových teplôt.	04031005418	12x1 l	3,39 €
	04031005458	4x5 l	15,25 €
	04031000200	20 l	53,80 €
	04031000600	60 l	164,4 €

Špecifikácia- ACEA A3 / B4, API SN / CF, VW / AUDI / SKODA 501.01 / 502.00 / 505.00, BMW LL - 01, Porsche A40, MB 229.5 / 229.3, GM / OPEL GM - LL - B - 025, RN 0700 / 0710, PSA B71 - 2296



HAVOLINE ULTRA S 5W-30	KÓD PRODUKTU	BALENIE	CENA
Havoline Ultra S 5W/30 je vysoko výkonný plnosyntetický viacstupňový motorový olej. Je vyrobený z plnosyntetických základových olejov a obsahuje moderné aditíva s nízkym obsahom sulfátového popola, fosforu a síry. Jedná sa o tzv. Low SAPS olej. Je vhodný pre benzínové aj naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, špeciálne so systémom DPF výrobcov GM, BMW, M.B.	0013380541S	12x1 l	3,50 €
	0013380545S	4x5 l	15,80 €
	00133800200	20 l	55,80 €
	00133800600	60 l	171,- €

Špecifikácia- ACEA C3, API SN / CF, VW, AUDI, SKODA 502.00 / 505.00, BMW LL - 04, MB 229.31 / 229.51, GM / GM DEXOS 2 / GM - LL - A - 025 / GM - LL - B - 025



HAVOLINE EXTRA 10W-40	KÓD PRODUKTU	BALENIE	CENA
Havoline Extra 10W/40 je vysoko výkonný čiastočne syntetický motorový olej pre benzínové aj naftové osobné automobily. Úroveň alkalického rezervy spĺňa najnovšiu špecifikáciu ACEA A3 / B4 a rad požiadaviek výrobcov motorov. Je vyrobený zo špičkových základových olejov s využitím najmodernejšej technológie pre zvýšenie viskozitného indexu (VI). Zabezpečí ochranu motora pri studenom štarte, aj vo vysokých teplotách. Obsahuje moderné čistiace prísady. Pomáha predĺžiť životnosť motora, poskytuje ochranu proti oderu a korózii, dokonale chráni aj v náročných prevádzkových podmienkach.	0401260541B	12x1 l	2,82 €
	0401260545B	4x5 l	15,55 €
	04012600200	20 l	43,60 €
	04012600600	60 l	133,80 €

Špecifikácia- ACEA A3 / B4, A3 / B3 API SN / CF, VW / AUDI / SKODA 501.01 / 502.00 / 505.00, MB 229.3, MB 226.5, RN 0700, RN 0710, PSA B71 - 2300





URSA ULTRA X 5W-30	KÓD PRODUKTU	BALENIE	CENA
■ Oleje Ursa Ultra X 5W30 sú vyrobené s použitím vyspelej technológie ISOSYN zo zmesi syntetických základových olejov obohatené kombináciou aditív s nízkym SAPS, čo umožňuje dlhý interval výmeny pri zachovaní stabilného výkonu. Je určený do moderných nízko emisných naftových a CNG motorov, vrátane motorov s filtermi pevných častíc.	00299800200	20 l	64,- €
	00299800961	208 l	642,- €

Špecifikácie - ACEA E6, E7, API CI - 4, Deutz DQC - III - 10 LA, MAN M3477, M3271 - 1, Mack EO - N, MB 228.51, 226.9, Renault RLD - 2, RXD, RGD, Volvo VDS - 3, Cummins CES 20076, 20077, MTU Kategorie 3.1, Volvo CNG



URSA ULTRA X 10W-30	KÓD PRODUKTU	BALENIE	CENA
■ Oleje Ursa Ultra X 5W30 a 10W30 sú vyrobené s použitím vyspelej technológie ISOSYN zo zmesi syntetických základových olejov obohatené kombináciou aditív s nízkym SAPS, čo umožňuje dlhý interval výmeny pri zachovaní stabilného výkonu. Je určený do moderných nízkoemisných naftových a CNG motorov, vrátane motorov s filtermi pevných častíc.	00295800200	20 l	49,60 €
	00295800961	208 l	488,8 €

Špecifikácia- ACEA E6, E7, API CI - 4, Deutz DQC - III - 10 LA, MAN M3477, M3271 - 1, Mack EO - N, MB 228.51, 226.9, Renault RLD - 2, RXD, RGD, Volvo VDS - 3, Cummins CES 20076, 20077, MTU Kategorie 3.1, Volvo CNG



URSA ULTRA X 10W-40	KÓD PRODUKTU	BALENIE	CENA
■ Ursa Ultra X 10W-40 sú vysoko výkonné plnosyntetické motorové oleje vyrobené s použitím technológie ISOSYN, ktoré vyhovujú požiadavkám posledných špecifikácií ACEA, nových ACEA 2012 a náročnejším špecifikáciám výrobcov pre motory normy Euro IV a V a väčšinu naftových motorov normy Euro VI.	0017170755M	4x5 l	14,40 €
	00171700200	20 l	50,40 €
	00171700600	60 l	154,80 €
	00171700961	208 l	498,- €

Špecifikácia- ACEA E6, E7, API CI - 4, Deutz DQC - III - 10 LA, MAN M3477, M3271 - 1, Mack EO - N, MB 228.51, 226.9, Renault RLD - 2, RXD, RGD, Volvo VDS - 3, Cummins CES 20076, 20077, MTU Kategorie 3.1, Volvo CNG



URSA PREMIUM TD 10W-40	KÓD PRODUKTU	BALENIE	CENA
■ Ursa Premium TD 10W-40 je preverený a obľúbený motorový olej pre naftové motory so stabilným viskozitným indexom. Je vyrobený z čiastočne syntetických základových olejov v kombinácii s aditívami, ktoré zaisťujú dlhodobý výmenný interval v nadväznosti na nariadenie výrobcov motorov, chráni proti tvorbe usadenín a proti opotrebeniu v náročných prevádzkových podmienkach. Olej je určený do naftových motorov spĺňajúcich emisné normy Euro I, II, III, IV a V, taktiež pre motory vybavené recirkuláciou výfukových plynov ECR a selektívne systémy SCR.	00296700200	20 l	45,80 €
	00296700961	208 l	449,30 €

Špecifikácia- ACEA E7, API CI - 4 / SL, Deutz DQC III - 10, Mack EO - N, MAN M3275 - 1, MB 228.3, MTU Olej kategorie 2, Renault RLD - 2, Volvo VDS - 3, Caterpillar ECF 2, Cummins CES 20076, CES 2007





ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV HAVOLINE

Produkty		HAVOLINE ULTRA V 5W-30	HAVOLINE ULTRA 5W-40	HAVOLINE ULTRA 0W-20	HAVOLINE ULTRA 0W-30	HAVOLINE ULTRA S 5W-30	HAVOLINE ULTRA S 5W-40	HAVOLINE Synthetic 506.01 0W-30	HAVOLINE Synthetic 5W-40	HAVOLINE ENERGY EF 5W-30	HAVOLINE ENERGY MS 5W-30	HAVOLINE ENERGY 5W-30	HAVOLINE EXTRA 10W-40	HAVOLINE Diesel EXTRA 10W-40
Výrobci motorov	Normy	API SN	API SN/CF	API SN	API SL	API SN/CF	API SN/CF		API SN/CF		API SN/CF	API SL/CF	API SN/CF	API SN/CF
	ACEA C4													
	ACEA C3	■				■	■							
	ACEA C2	■									■			
	ACEA C1									■				
	ACEA B4		■		■				■				■	■
	ACEA B3		■		■				■				■	■
	ACEA B2		■		■				■				■	■
	ACEA A3		■		■				■				■	■
	ACEA A2													
	ACEA A1/B1											■		
	ACEA A5/B5											■		
Volkswagen Group	VW 507.00	■												
	VW 506.01							■						
	VW 506.00							■						
	VW 505.00		■		■	■	■		■				■	■
	VW 505.01	■					■							
	VW 504.00	■												
	VW 503.00	■						■						
	VW 502.00	■	■		■	■	■		■				■	■
	VW 503.01	■												
	VW 501.01		■						■				■	
	VW 500.00													
Mercedes Benz	MB 229.51/ 229.31	■				■	■							
	MB 229.5		■		■				■					
	MB 229.3		■		■				■				■	■
	MB 229.1													
BMW	BMW LL-04	■				■	■							
	BMW LL-01		■						■					
	BMW LL-98													
Renault	RN 0700		■		■		■		■		■	■	■	■
	RN 0710		■		■		■		■				■	■
	RN 0720													
GM	GM-LL-A-025					■	■							
	GM-LL-B-025		■			■	■		■					
	DEXOS 2					■	■							
Ford	WSS-M2C913-A											■		
	WSS-M2C913-B											■		
	WSS-M2C913-C											■		
Chrysler	MS - 6395			■										
Ostatné schválenie		Porsche C30	Porsche A40	Ford WSS-M2C 947-A	MB 226.5		Ford WSS-M2C 917-A		PSA B71 - 2296	Ford WSS-M2C 934-B	PSA B71- 2290	Ford WSS-M2C 913-D	MB 226.5	
Spĺňa požiadavky			PSA B71-2296	ILSAC G-5					MB 226.5 Porsche A40		IVECO 18-1811		PSA B71- 2300	PSA B71- 2300

Tabulka uvádza v prehľadnej forme špecifikácie výrobcov motorov/vozidiel/strojov a ich splnenie produktmi spoločnosti Chevron predávanými pod značkou Texaco. V prípade pochybností prosím kontaktujte kanceláriu, obchodného zástupcu alebo autorizovaného distribútora spoločnosť Prista Oil Czech s.r.o.



ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV URSA

Produkty		URSA ULTRA XLE 5W-30	URSA ULTRA X 10W-30	URSA ULTRA X 10W-40	URSA ULTRA S 10W-40	URSA ULTRA LE 10W-30	URSA ULTRA LE 15W-40	URSA PREMIUM FE 5W-30	URSA PREMIUM TDX (E4) 10W-40	URSA PREMIUM TDS 10W-40	URSA PREMIUM TD 10W-40	URSA PREMIUM TD 15W-40	URSA HEAVY DUTY 15W-40
Výrobci motorov	Normy	CJ-4, CI-4+, CI-4, SN	API CI-4	API CI-4	API CI-4	API CJ-4, SM	API CJ-4, CI-4+, SM	API CI-4	API CI-4	API CF	API CI-4	API CI-4	API CG-4
	ACEA E9	■				■	■						
	ACEA E7	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
	ACEA E6	■	■	■	■						A3 / B4		
	ACEA E4							■	■	■			
	ACEA E2												■
MAN	M 3677	■				M 3575	M 3575						
	M 3477	■	■	■	■								
	M 3377							■					
	M 3277							■	■	■			
	M 3275										■	■	M 271
Mercedes Benz	MB 235.27								■				
	MB 229.1										■		
	MB 228.51	■	■	■	■								
	MB 228.5							■	■	■			
	MB 228.31	■				■	■						
	MB 228.3										■	■	MB 228.1
	MB 226.9		■	■									
MTU	MTU 3.1	■	■	■	■								
	MTU 3							■	■				
	MTU 2.1					■	■						
	MTU 2										■	■	
	MTU 1												■
Deutz	DQC IV - 10 LA												
	DQC IV - 10							■					
	DQC III - 10 LA	■	■	■		■	■						
	DQC III - 10								■		■	■	
Renault Truck	RLD 3	■				■	■						
	RLD 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RGD	■	■	■	■								
	RXD	■	■	■	■								
Cummins	20081	■				■	■						
	20078								■		■	■	
	20077		■	■			■		■		■	■	
	20076		■	■							■	■	
CAT	ECF 3	■				■	■	ECF 2				ECF 2	
Volvo	VDS 4	■				■	■						
	VDS 3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	VDS
	CNG	■											
John Deere JQD 78X							■						
Ostatné schválenie		JASO DH-2	MACK EO-N	MACK EO-N		MACK EO-O Premium plus	JASO DH-2	Voith Retarder B	MACK EO-M plus	Scania LDF-3 LDF-2	JASO DH-1, DHD-1	JASO DH-1, DHD-1	MACK EO-L
Spĺňa požiadavky		Iveco Euro VI, DAF			Scania Low Ash		MACK EO-N, EO-O Premium plus	Iveco 18-1804	Voith Retarder A		MACK EO-N, Allison C4	MACK EO-N, Allison C4	

PONUKA NA VÝMENU OLEJA A OLEJOVÉHO FILTRA

Výmena motorového oleja a olejového filtra vrátane práce.

- likvidácie starého oleja pre všetky značky vozidiel
(DAF, MAN, MB, VOLVO, SCANIA, RENAULT)
+ 5 litrov oleja na dolievanie zdarma do každého vozidla!

OD 199,-€

www.havoline.com

A **Chevron** company product



Trňanská 2
960 01 ZVOLEN

tel.: +421 45 524 1500



Pestovateľská 10
821 04 Bratislava

tel.: +421 2 39 10 51 73



Nitrianska 47
942 01 Šurany

tel.: +421 35 642 11 86